



PISCATAWAY TOWNSHIP SCHOOLS

1515 स्टेल्टन रोड पिसकाटावे
, NJ 08854
732 572-2289, ext। 2513
फैक्स 732 777-1361

www.piscatawayschools.org

डॉ। फ्रैंक रानेली
अधीक्षक स्कूलों का

अनुवाद Google अनुवाद में अनुवाद

11 नवंबर, 2020

प्रिय Piscataway माता-पिता और अभिभावक,

जैसा कि हम सोमवार, 16 नवंबर को हमारे प्रत्याशित हाइब्रिड लर्निंग प्लान के करीब जाते हैं, हम अपने Covid-19 अनुभवों के बारे में सभी तथ्यों को एकत्र करना और साझा करना चाहते थे। स्कूल वर्ष में बिंदु। आज तक, हमने अपने जिले के विभिन्न स्कूलों और विभागों में कोविड -19 के लिए 12 कर्मचारियों का परीक्षण सकारात्मक किया है। हर मामले में हमारे पास (और भविष्य में हो सकता है) हमने Piscataway टाउनशिप ऑफिस ऑफ़ इमरजेंसी मैनेजमेंट (OEM) और मिडलसेक्स काउंटी ऑफ़िस ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज से संपर्क किया। हमने उचित संपर्क ट्रेसिंग का आयोजन किया और आवश्यक संगरोध समय अवधि की आवश्यकता की और स्वास्थ्य सेवाओं की सिफारिशों के सभी मिडलसेक्स काउंटी कार्यालय का पालन करना जारी रखा।

इमारतों में लौटने वाले छात्रों के लिए, हम जिले में मामलों को पूरे स्कूल समुदाय को ईमेल और एक कोविड -19 सूचनात्मक डैशबोर्ड के माध्यम से जारी रखेंगे जो हमारी जिला वेबसाइट पर स्थित है। इस डैशबोर्ड को हर दिन अपडेट किया जाएगा। इस बिंदु पर कोविड -19 जिला मामला स्थान चार्ट नीचे है। हम स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे स्कूल समुदाय की स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यह स्थिति बहुत तरल है और बढ़ते राज्य कोविड -19 संक्रमण के साथ जिले को हमारे सभी या कुछ स्कूल भवनों के सीखने के मॉडल पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मेरे कार्यालय या अपने बच्चे के प्राचार्य से संपर्क करें।

School/Building	Positive Test Results	
	Active	Cleared
CCR	1	0
CCP	0	0
Eisenhower	0	0
Grandview	0	0
Knollwood	0	0
Randolphville	0	0
Arbor	0	0
King	0	0
Conackamack	0	0
Quibbletown	0	0
Schor	0	0
PHS	8	1
Admin Building	0	0
Custodial/Maintenance	1	0
Transportation	2	0
Total	12	1

वीइरी ईमानदारी से,

डॉ। फ्रैंक रानेली